Pressa elettrica di aggraffatura



Pressa elettrica di aggraffatura per terminali sfusi di utilizzo versatile e flessibile







CARATTERISTICHE

- Aggraffatura di diversi tipi di contatti sfusi
- Processo di aggraffatura attivato tramite pedale
- Funzionamento senza aria compressa
- Facilità di aggraffatura grazie all'utilizzo di posizionatori
- Lavorazioni semplici e precise in modalità split cycle
- Monitoraggio integrato delle funzioni di aggraffatura a garanzia di una qualità elevata
- Regolazione della forza di aggraffatura
- Matrici di aggraffatura facilmente sostituibili
- Design compatto e leggero con maniglia per un facile trasporto
- Ampia scelta di matrici di aggraffatura rendono EC 65 versatile e flessibile

OPZIONI

☐ Disponibili matrici con design speciali



	EC 65
Forza di aggraffatura	max 10 kN
Durata ciclo	<1 sec
Interfaccia	Display LCD 6 cifre
Alimentazione elettrica	100/115 VAC - 230/240 VAC 50/60 Hz
Dimensioni e peso	140 x 220 x 320 mm / 10 kg

Conformità CE: EC 65 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.



Matrici



Posizionatori